


































Zdjęcie nr grupy	kod	Nazwa produktu/ grupy	kod EAN	Opak zbiorcze/ jednostkowe
4.		Kanalizacja wewnętrzna		
4.1		Złącza elastyczne wieloredukcyjne		
4.1.1		Coflex (regulacja długości i kształtu) - oszczędność aż 50% miejsca na regale		
	23026	Coflex - zatrzaskowe k. Ø 50/50,40,32, L - 340 - 600 mm	59077260+ 30265	1/100
	23021	Coflex - zatrzaskowe k. Ø 40/50,40,32, L - 350 - 580 mm	59077260+ 30210	1/100
	23014	Coflex - zatrzaskowe k. Ø 32/40,32, L - 240 - 570 mm	59077260+ 30142	1/200
	23007	Coflex - zatrzaskowe Ø 50/50,40,32, L - 350 - 590 mm	59077260+ 30074	1/100
	23022	Coflex - zatrzaskowe Ø 40/50,40,32, L - 350 - 610 mm	59077260+ 30227	1/100
	23013	Coflex - zatrzaskowe Ø 32/40,32, L - 275 - 570 mm	59077260+ 30135	1/200
4.1.2		Monoflex		
	23017	Monoflex - Ø 50/50,40,32, L - 250 mm	59077260+ 30173	1/100
	23009	Monoflex - Ø 50/50,40,32, L - 350 mm	59077260+ 30098	1/80
	23008	Monoflex - Ø 50/50,40,32, L - 500 mm	59077260+ 30081	1/70
	23018	Monoflex - k. Ø 50/50,40,32, L - 250 mm	59077260+ 30180	1/100
	23029	Monoflex - k. Ø 50/50,40,32, L - 350 mm	59077260+ 30296	1/80
	23028	Monoflex - k. Ø 50/50,40,32, L - 500 mm	59077260+ 30289	1/70
	23006	Monoflex - k. Ø 50/50,40,32, L - 600 mm	59077260+ 30067	1/50
	23010	Monoflex - k. Ø 40/50,40,32, L - 250 mm	59077260+ 30104	1/100
	23020	Monoflex - k. Ø 40/50,40,32, L - 400 mm	59077260+ 30203	1/100
	23005	Monoflex - k. Ø 32/50,40,32, L - 250 mm	59077260+ 30050	1/100
23019	Monoflex - k. Ø 32/50,40,32, L - 500 mm	59077260+ 30197	1/100	
4.2		Redukcje		
4.2.1		Redukcje białe		
	18118	kolanowa nastawna k. Ø 32/40 < 0° - 90°	5907484552511	10/100
	18120	kolanowa nastawna k. Ø 40/50 < 0° - 90°	5907484552504	10/100
	18121	kolanowa nastawna k. Ø 32/50 < 0° - 90°	5907484552498	10/100
	18128	wewnętrzna k. Ø 32/w 50	59077260+ 81281	10/100
	18125	wewnętrzna k. Ø 40/w 50	59077260+ 81250	10/100
	18127	wewnętrzna k. Ø 50/w 50	59077260+ 81274	10/100
	18129	dwukielichowa Ø 50/ Ø 32	59077260+ 81298	10/100
	18141	dwukielichowa Ø 50/ Ø 40	59077260+ 81410	10/100
	18164	dwukielichowa Ø 40/ Ø 32	59077260+ 81649	10/100
	18152	redukcja syfonu - kątowna Ø 40/50	59077260+ 81526	1/25
	18058	mimośrodowa k. Ø 32/50	59077260+ 80581	10/400
	18058CE	krótka k. Ø 32/50	59077260+ 99101	1/100












Zdjęcie nr grupy	kod	Nazwa produktu/ grupy	kod EAN	Opak zbiorcze/ jednostkowe
	18058C	prosta k. Ø 32/50	59077260+ 98586	1/100
	18016	prosta k. Ø 32/40	59077260+ 80161	10/100
	18054	prosta k. Ø 40/50	59077260+ 80543	10/300
	18145	prosta k. Ø 50/32	59077260+ 81458	10/100
	18142	prosta k. Ø 50/40	59077260+ 81427	10/100
	18165	prosta k. Ø 40/32	59077260+ 81656	10/100
	18013	prosta k. Ø 32/40,50	59077260+ 80130	10/250
	18010	prosta k. Ø 50/40,32	59077260+ 80109	1/250
	18101	mimośrodowa k. Ø 50/110	59077260+ 18010	1/20
	18150	mimośrodowa k. Ø 75/110	59077260+ 81502	1/20
	18022	mimośrodowa k. Ø 50/75	59077260+ 80222	1/30
4.2.2 Redukcje szare mimośrodowe				
	18051	nastawna Ø 50/100 < 3° - 40°, szaro-zielona	5907484555369	1/12
	18005	k. Ø 50/75	59077260+ 80055	1/50
	18135	k. Ø 75/110	59077260+ 81359	1/30
	18048	k. Ø 50/110	59077260+ 80482	1/30
	18053	Ø 50/110 krótka	59077260+ 80536	1/10
4.3 Rury PP				
4.3.1 Rury białe PP i HDPE				
	11156	kolanowa monolityczna Ø 32 L - 500 < 90°	59077260+ 11561	1/150
	11158	kolanowa monolityczna Ø 50 L - 500 < 90°	59077260+ 11585	1/60
	11159*	kolanowa monolityczna Ø 50 L - 500 < 45° * do wyczerpania zapasów	59077260+ 11592	1/60
	11585	kolanowa monolityczna Ø 40 L - 500 < 90°	59077260+ 15859	1/100
	11592*	kolanowa monolityczna Ø 40 L - 500 < 45° * do wyczerpania zapasów	59077260+ 15927	1/100
	18059	Ø 32 L - 250 mm	59077260+ 80598	1/30
	18057	Ø 32 L - 315 mm	59077260+ 80574	1/30
	18056	Ø 32 L - 500 mm	59077260+ 80567	1/30
	18110	Ø 32 L - 1000 mm	59077260+ 81106	1/30
	18160	Ø 32 L - 2000 mm	59077260+ 81601	1/30
	18133	Ø 40 L - 250 mm	59077260+ 81335	1/20
	18131	Ø 40 L - 315 mm	59077260+ 81311	1/20
	18130	Ø 40 L - 500 mm	59077260+ 81304	1/20
	18105	Ø 40 L - 1000 mm	59077260+ 52810	1/20
	18158	Ø 40 L - 1500 mm	59077260+ 81588	1/40
	18159	Ø 40 L - 2000 mm	59077260+ 81595	1/20
	18102	Ø 50 L - 250 mm	59077260+ 81021	1/30
	18096	Ø 50 L - 315 mm	59077260+ 80963	1/30
	18095	Ø 50 L - 500 mm	59077260+ 80956	1/30
	18099	Ø 50 L - 1000 mm	59077260+ 80994	1/30
	18094	Ø 50 L - 2000 mm	59077260+ 80949	1/30
	18093	Ø 110 L - 315 mm	59077260+ 80932	1/6
	18092	Ø 110 L - 500 mm	59077260+ 80925	1/6
	18097	Ø 110 L - 1000 mm	59077260+ 80970	1/6
	18098	Ø 110 L - 2000 mm	59077260+ 80987	1/6
4.3.2 Rury szare PP				

Zdjęcie nr grupy	kod	Nazwa produktu/ grupy	kod EAN	Opak zbiorcze/ jednostkowe
	18071	Ø 50 L - 250 mm	59077260+ 80710	1/30
	18045	Ø 50 L - 315 mm	59077260+ 80451	1/30
	18034	Ø 50 L - 500 mm	59077260+ 80345	1/30
	18026	Ø 50 L - 1000 mm	59077260+ 80260	1/30
	18029	Ø 50 L - 2000 mm	59077260+ 80291	1/30
	18079	Ø 75 L - 250 mm	59077260+ 80796	1/12
	18068	Ø 75 L - 315 mm	59077260+ 80680	1/12
	18067	Ø 75 L - 500 mm	59077260+ 80673	1/12
	18066	Ø 75 L - 1000 mm	59077260+ 80666	1/12
	18065	Ø 75 L - 2000 mm	59077260+ 80659	1/12
	18027	Ø 110 L - 250 mm	59077260+ 80277	1/6
	18046	Ø 110 L - 315 mm	59077260+ 80468	1/6
	18024	Ø 110 L - 500 mm	59077260+ 80246	1/6
	18018	Ø 110 L - 1000 mm	59077260+ 80185	1/6
	18020	Ø 110 L - 2000 mm	59077260+ 80208	1/6
4.4 Kolana				
4.4.1 Kolana białe				
	11152	uniwersalne Ø 32/32 < 120°	59077260+ 11523	10/400
	11155	uniwersalne Ø 40/40 < 120° z pamięcią	59077260+ 11554	10/250
	11131	uniwersalne Ø 50/50 < 120° z pamięcią	59077260+ 11318	1/225
	11024	nastawne Ø 50	59077260+ 10243	5/10
	11025	nastawne Ø 110	59077260+ 10250	1/40
	11096	nastawne Ø 32 kulowe	59077260+ 10960	1/25/200
	11091	nastawne Ø 40 kulowe	59077260+ 10915	1/10/100
	11092	nastawne Ø 50 kulowe	59077260+ 10922	1/50
	11086	nastawne Ø 110 kulowe	59077260+ 10861	1/24
	11026	redukcyjne k. Ø 32/50 < 90°	59077260+ 10267	10/400
	18161	redukcyjne k. Ø 40/50 < 90°	59077260+ 81618	10/300
	11076	Ø 32 < 15°	59077260+ 10762	10/600
	11079	Ø 32 < 30°	59077260+ 10793	10/600
	11074	Ø 32 < 45°	59077260+ 10748	10/600
	11073	Ø 32 < 67°	59077260+ 10731	10/600
	11072	Ø 32 < 90°	59077260+ 10724	10/600
	11635	Ø 40 < 15°	59077260+ 16351	1/50
	11636	Ø 40 < 30°	59077260+ 16368	1/50
	11179	Ø 40 < 45°	59077260+ 11790	1/50
	11637	Ø 40 < 67°	59077260+ 16375	1/50
	11178	Ø 40 < 90°	59077260+ 11783	1/50
	11129	Ø 50 < 15°	59077260+ 96780	1/50
	11146	Ø 50 < 30°	59077260+ 11462	1/100
	11145	Ø 50 < 45°	59077260+ 11455	1/100
	11144	Ø 50 < 67°	59077260+ 11448	1/100
	11143	Ø 50 < 90°	59077260+ 11431	1/100
	11147	Ø 110 < 30°	59077260+ 11479	1/20
	11142	Ø 110 < 45°	59077260+ 11424	1/20
	11148	Ø 110 < 67°	59077260+ 11486	1/20
	11149	Ø 110 < 90°	59077260+ 11493	1/20

4.4.2 Kolana szare

Zdjęcie nr grupy	kod	Nazwa produktu/ grupy	kod EAN	Opak zbiorcze/ jednostkowe
	11011	Ø 50 < 15°	59077260+ 99200	1/100
	11012	Ø 50 < 20°	59077260+ 99118	1/100
	11061	Ø 50 < 33°	59077260+ 10618	1/100
	11013	Ø 50 < 45°	59077260+ 10137	1/100
	11016	Ø 50 < 67°	59077260+ 10168	1/100
	11019	Ø 50 < 90°	59077260+ 10199	1/100
	11406	Ø 75 < 30°	59077260+ 14067	1/50
	11407	Ø 75 < 45°	59077260+ 14074	1/50
	11408	Ø 75 < 67°	59077260+ 14081	1/50
	11409	Ø 75 < 90°	59077260+ 14098	1/50
	11005	Ø 110 < 15°	59077260+ 10052	1/20
	11169	Ø 110 < 20°	59077260+ 11691	1/10
	11001	Ø 110 < 33°	59077260+ 10014	1/10
	11004	Ø 110 < 45°	59077260+ 10045	1/10
	11007	Ø 110 < 67°	59077260+ 10076	1/10
	11060	Ø 110 < 90°	59077260+ 10601	1/10
	4.5 Trójniki i czwórniki			
4.5.1 Trójniki				
4.5.1.1 Trójniki białe				
	20068	nastawny Ø 32/32 < 50° - 80°	5907484552672	10/100
	20062	Ø 32/32 < 45°	59077260+ 00626	1/50
	20063	Ø 32/32 < 67°	59077260+ 00633	1/50
	20064	Ø 32/32 < 90°	59077260+ 00640	1/50
	20065	Ø 40/40 < 45°	59077260+ 00657	1/50
	20066	Ø 40/40 < 67°	59077260+ 00664	1/50
	20067	Ø 40/40 < 90°	59077260+ 00671	1/50
	20013	Ø 50/32 < 45°	59077260+ 00138	1/100
	20002	Ø 50/32 < 67°	59077260+ 00022	1/100
	20012	Ø 50/32 < 90°	59077260+ 00121	1/100
	20060	Ø 50/50 < 45°	59077260+ 00602	1/50
	20059	Ø 50/50 < 67°	59077260+ 00596	1/50
	20058	Ø 50/50 < 90°	59077260+ 00589	1/50
	20057	Ø 110/50 < 45°	59077260+ 00572	1/10
	20056	Ø 110/50 < 67°	59077260+ 00565	1/10
	20055	Ø 110/50 < 90°	59077260+ 00558	1/10
	20052	Ø 110/110 < 45°	59077260+ 00527	1/10
	20053	Ø 110/110 < 67°	59077260+ 00534	1/10
	20054	Ø 110/110 < 90°	59077260+ 00541	1/10
4.5.1.2 Trójniki szare				
	20077	nastawny Ø 50/50 < 45° - 90°	59077260+ 00770	1/20
	20078	nastawny Ø 110/50 < 45° - 90°	59077260+ 00787	1/12
	20061	kolanowy Ø 110/50 < 90° pionowy	59077260+ 00619	1/10

Zdjęcie nr grupy	kod	Nazwa produktu/ grupy	kod EAN	Opak zbiorcze/ jednostkowe
	20050	kolanowy Ø 110/50 < 180° poziomy	59077260+ 00503	1/10
	20023	Ø 50/50 < 45°	59077260+ 00237	1/50
	20015	Ø 50/50 < 67°	59077260+ 00152	1/50
	20042	Ø 50/50 < 90°	59077260+ 00428	1/50
	20074	Ø 75/50 < 45°	59077260+ 00749	1/10
	20075	Ø 75/50 < 67°	59077260+ 00756	1/10
	20076	Ø 75/50 < 90°	59077260+ 00763	1/10
	20071	Ø 75/75 < 45°	59077260+ 00718	1/10
	20072	Ø 75/75 < 67°	59077260+ 00725	1/10
	20073	Ø 75/75 < 90°	59077260+ 00732	1/10
	20011	Ø 110/50 < 45°	59077260+ 00114	1/10
	20010	Ø 110/50 < 67°	59077260+ 00107	1/10
	20041	Ø 110/50 < 90°	59077260+ 00411	1/10
	20025	Ø 110/75 < 45°	59077260+ 00251	1/10
	20003	Ø 110/75 < 67°	59077260+ 00039	1/10
	20006	Ø 110/75 < 90°	59077260+ 00060	1/10
	20024	Ø 110/110 < 45°	59077260+ 00244	1/10
	20001	Ø 110/110 < 67°	59077260+ 00015	1/10
	20043	Ø 110/110 < 90°	59077260+ 00435	1/10
4.5.2 Czwórniki				
	13056	dwupłaszczyznowy Ø 110/50/110 < 90° lewy	59077260+ 30562	1/10
	13055	dwupłaszczyznowy Ø 110/50/110 < 90° prawy	59077260+ 30555	1/10
	20079	nastawny Ø 110/50/50 < 45-90°	5907726000794	1/8
	13033	Ø 50/50/50 < 90°	59077260+ 30333	1/10
	13041	Ø 110/50/50 < 90°	59077260+ 30418	1/10
	13039	Ø 110/110/100 < 90°	59077260+ 30395	1/10
4.6 Napowietrzacze, wywiewki i rewizje				
4.6.1 Napowietrzacze				
	15023	Ø 50 - aerator	59077260+ 50232	1/1
	15016	Ø 50	59077260+ 50164	1/10
	15017	Ø 75	59077260+ 50171	1/10
	15012	Ø 110	59077260+ 50126	1/5
4.6.2 Wywiewki				
	22059	Ø 50 szara	59077260+ 20594	1/5
	22067	Ø 50 brązowa	59077260+ 20679	1/5
	22066	Ø 75 szara	59077260+ 20662	1/5
	22068	Ø 75 brązowa	59077260+ 98296	1/5
	22060	Ø 110 szara	59077260+ 20600	1/5
	22055	Ø 110 brązowa	59077260+ 20556	1/5

Zdjęcie nr grupy	kod	Nazwa produktu/ grupy	kod EAN	Opak zbiorcze/ jednostkowe
4.6.3 Rewizje				
	18050	Ø 50 biała	59077260+ 80505	1/1
	18100	Ø 110 biała	59077260+ 81007	1/10
	18044	Ø 50 szara	59077260+ 80444	1/50
	18060	Ø 75 szara	59077260+ 80604	1/10
	18011	Ø 110 szara	59077260+ 80116	1/10
4.7 Trapery, króćce, mufy, korki				
4.7.1 Trapery szare				
	20103	Ø 50	59077260+ 01036	1/6
	20031	Ø 75	59077260+ 00312	1/4
	20027	Ø 110	59077260+ 00275	1/4
4.7.2 Króćce				
	11168	kombi nieregularny Ø 32 L - 315 mm	59077260+ 11684	10/250
	11093	kombi nieregularny Ø 32 L - 500 mm	59077260+ 10939	10/150
	11097	kombi nieregularny Ø 40 L - 500 mm	59077260+ 10977	1/100
	11154	kombi nieregularny Ø 50 L - 500 mm flexi z pamięcią	59077260+ 11547	1/80
	11042	redukcyjny elastyczny nieregularny Ø 50/32	59077260+ 10427	10/250
	11150	redukcyjny elastyczny nieregularny k. Ø 32/50	59077260+ 11509	10/250
	11045	redukcyjny elastyczny nieregularny k. Ø 40/50	59077260+ 10458	10/200
4.7.3 Mufy				
	14008	Ø 32 biała	59077260+ 40080	10/100
	19246	Ø 40 biała	59077260+ 92461	1/50
	14018	Ø 50 biała	59077260+ 40189	10/50
	14019	Ø 110 biała	59077260+ 40196	1/25
	14009	Ø 50 szara	59077260+ 40097	1/100
	14000	Ø 75 szara	59077260+ 40004	1/50
	14007	Ø 110 szara	59077260+ 40073	1/10
4.7.4 Korki				
	11175	Ø 32 biały	59077260+ 11752	1/10
	11167	Ø 40 biały	59077260+ 11677	1/50
	11066	Ø 50 biały	59077260+ 10663	1/50
	11177	Ø 110 biały	59077260+ 11776	1/30
	11069	Ø 50 szary	59077260+ 10694	1/200
	11069A	Ø 75 szary	59077260+ 15750	1/100
	11063	Ø 110 szary	59077260+ 10632	1/60